

ИНСТРУКЦИЯ

по снятию мерок для пошива юбок

Внимание: Снятие мерок необходимо проводить поверх облегающей одежды или белья. Желательно, чтобы мерки снимал другой человек, - лучше специалист. Измеряемая должна стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку.

Обхват талии: Прежде чем производить измерение, отметьте линию талии на Вашей фигуре эластичной тесьмой, шнурком и т.п. Наложите измерительную ленту горизонтально вокруг туловища на уровне талии. Лента должна прилегать плотно, но без натяжения.



Обхват бедер: При измерении обхвата бедер лента должна проходить горизонтально в самой широкой части бедер по наиболее выступающим точкам ягодиц сзади и с учетом выступа живота спереди.







Длина юбки: Данное измерение производят по правой стороне фигуры. Измерьте расстояние от линии талии до места, где, по Вашему мнению, должна заканчиваться юбка. Лента должна проходить по правому боку, прилегая к фигуре.



Высота разреза (разрезов), шлицы, складки: Данное измерение производят по правой стороне фигуры. Измерьте расстояние от линии талии до места, где, по Вашему мнению, должен начинаться разрез. Лента должна проходить по правому боку, прилегая к фигуре.



Из предложенных ниже вариантов выберите тип Вашей фигуры.



Обхват груди